

CATALOGUE ANIMALERIE 2022

Frais Généraux

Aliments & compléments alimentaires

Traitements pathologies

Hygiène

Aquariophilie - Filtration & compléments

Éclairages

Filtration - Osmose inverse

Raccords

Accessoires

ALP'OSMOSE

NOTRE ENTREPRISE

Basés en Haute-Savoie, près d'Annecy nous travaillons dans toute la France et livrons des systèmes de filtration et du matériel dans toute l'Europe.

La société, créée en 2005, est spécialisée dans la distribution de consommables et de pièces détachées pour le traitement d'eau pour les professionnels.

Alp'Osmose propose également une large gamme de produits pour l'exploitation des animaleries : produits de traitement pour animaux, petit matériel ou pièces détachées pour les installations des magasins.

NOTRE SAVOIR FAIRE

Grâce à nos années d'expérience, nous sommes à même de comprendre au mieux les besoins de nos clients et de les conseiller dans leurs choix. Notre équipe est à votre disposition et sera ravie de vous apporter LA solution qui VOUS convient.

De nombreuses animaleries nous font confiance pour leur fournir le matériel et les produits dont elles ont besoin pour l'exploitation de leurs magasins.

Siège social
14 rue de la Vallée
Seynod
74600 ANNECY
Tél : 04 82 53 09 63
Fax : 04 50 10 46 91
serviceclient@alposmose.com
www.alposmose.com

INFORMATIONS

NOUS CONTACTER

Notre service client est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Tél. 04 82 53 09 63

Fax. 04 50 10 46 91

Email : serviceclient@alposmose.com

COMMANDES

Commandes à envoyer par fax ou par mail au service client.

Traitement des commandes sous 24 à 48 h du lundi au vendredi hors jours fériés, selon disponibilité des produits commandés.

LIVRAISON

Colis ou palette selon typologie et volume des articles commandés.

Livraison sous 24 à 48 h après expédition (délai moyen constaté, donné à titre indicatif).

Nous consulter pour plus d'informations sur les conditions de livraison.

RÉCEPTION

Lors de la livraison et en présence du transporteur, nous vous demandons de contrôler :

- que le nombre de colis correspond bien au bordereau de livraison.
- l'état du matériel en procédant à l'ouverture des colis devant le livreur.

En cas de manquant à l'arrivée, ou si votre matériel devait avoir subi des avaries, veuillez émettre des réserves sur le bordereau de livraison en détaillant la nature des pièces endommagées et leur quantité puis contactez notre service client pour l'en informer.

Attention, les formules « Sous réserve de déballage / de contrôle », « Après vérification », « Dom-mage à vérifier » n'ont aucune valeur.

NOS PRESTATIONS

Vous avez un besoin spécifique ? Nous vous invitons à nous contacter par email et nous étudie-ront ensemble votre demande afin de voir si nous pouvons réaliser votre projet sur mesure.

NOS PRESTATIONS

DÉVELOPPER VOTRE PROJET

Vous avez un besoin spécifique pour votre animalerie ? N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute pour vous aider à concrétiser vos différents projets. Nous mettons notre polyvalence et nos diverses compétences à votre service afin de répondre au mieux à votre demande tout en vous proposant les meilleurs tarifs.

Exemples de réalisations :



CONSEIL EN AGENCEMENT

Besoin d'un conseil, d'une assistance sur l'installation ou la modification d'une batterie ? Nous sommes là pour vous répondre et vous accompagner dans vos réalisations.

ENTREtenir vos ÉQUIPEMENTS EN MAGASIN

Grâce à une large gamme de produits, nous pouvons vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien de ces équipements : cartouches de filtration, pièces détachées diverses...



INFORMATIONS

La société Alp'Osmose est détentrice de la certification biocide, désormais obligatoire pour les utilisateurs professionnels et pour les distributeurs de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels.



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET SOLIDAIRE

Le certificat individuel pour l'activité

« Utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels »,

conformément à l'article 3 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides.

Portant le numéro de certificat : 042000

est

Délivré à : [REDACTED]

Né(e) le : [REDACTED]

Date de début de validité du certificat : 17/03/2022

Date de fin de validité du certificat : 17/03/2027

Fait à Paris, le 11 avril 2022

Le Directeur général de la
prévention des risques

Cédric Bourillet

Le titulaire

Ce certificat est délivré sur la base des informations déclarées par le titulaire du présent certificat et validées par le centre de formation ayant dispensé la formation au titulaire. Toute déclaration fausse ou inexacte entraîne l'annulation du présent certificat et peut le cas échéant donner lieu à des poursuites judiciaires telles que prévues à l'article 441 du code pénal.



www.developpement-durable.gouv.fr

MTES- 92055 La Défense Cedex

SOMMAIRE

ALIMENTS & COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 10

AQUARIOPHILIE 12

PETITS MAMMIFÈRES 14

OISEAUX 16

TRAITEMENTS PATHOLOGIES 18

AQUARIOPHILIE 20

PETITS MAMMIFÈRES 23

HYGIÈNE 24

HYGIÈNE & DESINFECTION 26

HYGIÈNE DE LA PERSONNE 30

AQUARIOPHILIE FILTRATION & COMPLÉMENTS 32

FILTRATION & CONDITIONNEURS 34

COMPLÉMENTS EAU DOUCE 39

COMPLÉMENTS EAU DE MER 40

ÉCLAIRAGES 44

TUBES FLUORESCENTS 46

IODURES HQI / HQL 48

GERMICIDES UV 50

ACCESSOIRES 52

AQUARIOPHILIE 54

PETITS MAMMIFÈRES 60

OISEAUX 63

DIVERS 64

FILTRATION/OSMOSE INVERSE 70

CARTOUCHES DE FILTRATION 72

MEMBRANES 77

MÉDIAS DE FILTRATION 78

RACCORDS 84

PVC PRESSION 86

RACCORDS RAPIDES 97

GUIDES PRATIQUES 104

TAILLE DE GANTS 106

LAVER/DÉSINFECTER LES MAINS 108

COMPRENDRE ÉTIQUETTES 110



AQUARIOPHILIE
PETITS MAMMIFÈRES
OISEAUX



ALIMENTS & COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES



AIL HUILE ESSENTIELLE 2 % - ALLIUM SATIVUM L. - 500 ML



Ref : 007281

EAN13 : 3700473624433

Complément alimentaire reconnu pour ses propriétés vermifuge et antiseptique sur les organes digestifs. Meilleure assimilation des aliments, améliore la vitalité et la santé des poissons. Bouchon compte-gouttes.

VITAMINE C EN POUDRE - 200 GR



Ref : 006910

EAN13 : 3700473635187

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l'organisme et renforce le système immunitaire.

VITAMINE C LIQUIDE - 250 ML



Ref : 001092

EAN13 : 3700473604985

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l'organisme et renforce le système immunitaire.

MULTI VITAMINES - 250 ML



Ref : 001063

EAN13 : 3700473604879

Complément alimentaire pour toute espèce. Optimise le développement cutané et des tissus cartilagineux, favorise le maintien articulaire, renforce l'immunité ainsi que l'activité anti-oxydante.

ALIMENT PRO - MINI GRANULÉS EAU DOUCE / EAU DE MER T2 - 3 L



Ref : 006880

EAN13 : 3700473607863

Aliment professionnel à haute valeur énergétique, en granulés de 0,5 à 1 mm environ, pour poissons tropicaux d'eau douce et d'eau de mer. Cet aliment ne contient pas de produits d'animaux terrestres. Produit réservé uniquement aux poissons d'ornement.

ALIMENT PRO - MAXI GRANULÉS POISSONS DE FOND T8/9 - 3 L



Ref : 006879

EAN13 : 3700473607856

Aliment professionnel, en granulés de 8 à 9 mm de diamètre, pour poissons de fond. Coule dans le fond du bac, où il libère lentement la nourriture. Cet aliment ne contient pas de produits d'animaux terrestres. Produit réservé uniquement aux poissons d'ornement.

ALIMENT PRO - FLOTTANT CARASSINS / POISSONS TROPICAUX T3 - 3 L



Ref : 007152

EAN13 : 3700473622316

Aliment professionnel flottant, d'environ 3 mm de diamètre, pour carassins et poissons tropicaux. Convient également aux Koï de petite taille. Cet aliment ne contient pas de produits d'animaux terrestres. Produit réservé uniquement aux poissons d'ornement.

PETITS MAMMIFÈRES

VITAMINE C LIQUIDE - 250 ML



Ref : 001092

EAN13 : 3700473604985

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l'organisme et renforce le système immunitaire.

VITAMINE C EN POUDRE - 200 GR



Ref : 006910

EAN13 : 3700473635187

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l'organisme et renforce le système immunitaire.

MULTI VITAMINES - 250 ML



Ref : 001063

EAN13 : 3700473604879

Complément alimentaire pour toute espèce. Optimise le développement cutané et des tissus cartilagineux, favorise le maintien articulaire, renforce l'immunité ainsi que l'activité anti-oxydante.

ANTI-STRESS BIO - 250 ML



Ref : 006972

EAN13 : 3700473635231

Complément alimentaire pour oiseaux et rongeurs permettant une atténuation des réactions au stress lors des périodes à risque d'infections parasitaires.

PETITS MAMMIFÈRES

SANTÉ + - VITAMINES, ACIDES AMINÉS, OLIGO-ÉLÉMENTS - 250 ML



Ref : 001065

EAN13 : 3700473604893

Complexe de vitamines, acides aminés et oligo-éléments indispensables aux rongeurs et aux oiseaux afin de les protéger des états carenciels, de les fortifier et de les maintenir en parfait état de santé tout au long de leur vie.

VITAMINE C LIQUIDE - 250 ML



Ref : 001092

EAN13 : 3700473604985

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l'organisme et renforce le système immunitaire.

VITAMINE C EN POUDRE - 200 GR



Ref : 006910

EAN13 : 3700473635187

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l'organisme et renforce le système immunitaire.

MULTI VITAMINES - 250 ML



Ref : 001063

EAN13 : 3700473604879

Complément alimentaire pour toute espèce. Optimise le développement cutané et des tissus cartilagineux, favorise le maintien articulaire, renforce l'immunité ainsi que l'activité anti-oxydante.

ANTI-STRESS BIO - 250 ML



Ref : 006972

EAN13 : 3700473635231

Complément alimentaire pour oiseaux et rongeurs permettant une atténuation des réactions au stress lors des périodes à risque d'infections parasitaires.

SANTÉ + - VITAMINES, ACIDES AMINÉS, OLIGO-ÉLÉMENTS - 250 ML**Ref : 001065****EAN13 : 3700473604893**

Complexe de vitamines, acides aminés et oligo-éléments indispensables aux rongeurs et aux oiseaux afin de les protéger des états carenciels, de les fortifier et de les maintenir en parfait état de santé tout au long de leur vie.

CHOLINE + - ANTI-HÉPATIQUE - 250 ML**Ref : 006968****EAN13 : 3700473635224**

Complément alimentaire, stimule le métabolisme hépatorénal. Détoxifie l'organisme en agissant respectivement sur le foie et le rein et favorise l'élimination des déchets de l'organisme.

OS DE SEICHE - VRAC 2 KG AVEC 2 SUPPORTS**Ref : 004047****EAN13 : 3700473612966**

Complément alimentaire, contribue à l'équilibre alimentaire. Permet de combler et de prévenir les carences grâce à l'apport de calcium et minéraux. Livré avec 2 supports.

The background features a series of overlapping horizontal bands in three shades of red and orange. The top band is a vibrant red, followed by a medium orange band, and then a lighter, peach-colored band. These bands are cut at diagonal angles on the right side, creating a dynamic, layered effect. The text is positioned in the white space between the bands.

AQUARIOPHILIE PETITS MAMMIFÈRES

TRAITEMENTS PATHOLOGIES



AQUA SOFT PRÉVENTIF - TRAITEMENT LARGE SPECTRE - 1 L



Ref : 001066

EAN13 : 3700473604909

Traitement large spectre pour poissons d'ornement d'eau douce. Sans formol. Éradication des ciliés, flagellés et mycoses. Idéal dans la lutte contre la maladie des points blancs, les protozoaires et les champignons.

AQUA PRO+ CURATIF - TRAITEMENT LARGE SPECTRE - 1 L



Ref : 000650

EAN13 : 3700473603483

Traitement large spectre pour poissons d'ornement d'eau douce. Sans formol. Éradication des ciliés, flagellés et mycoses. Idéal dans la lutte contre la maladie des points blancs, les protozoaires et les champignons.

CUIVRE CU+ - ANTIPARASITAIRE - 1 L



Ref : 001067

EAN13 : 3700473604916

Solution de traitement antiparasitaire à base de cuivre pour poissons d'eau douce et d'eau de mer. Excellent traitement préventif et curatif contre les ciliés et flagellés des poissons d'aquarium.

VERT M+ SOLUTION - 1 L



Ref : 001404

EAN13 : 3700473606651

Traitement antiparasitaire spécifique pour poissons d'ornement, agissant contre les ciliés, flagellés, mycoses, gyrodactylus, certaines bactéries, vers de la peau et des branchies. Concentration en oxalate de vert de malachite à 0,4 %.

ECTO- - ANTIPARASITAIRE - 10 GÉLULES



Ref : 001400

EAN13 : 3700473606613

Insecticide pour le traitement des ectoparasites tels que les vers dermiques et des branchies, les sangsues, les vers ancrés ou lernaeas, les argulus, les hôtes intermédiaires des cestodes, des nématodes et des acanthocéphales.

CHLORAMINE T



Traitement des maladies des poissons en eau froide et eau tropicale. Se présente sous la forme d'une poudre blanche à diluer. Agit contre de nombreux virus, bactéries et parasites pour le traitement des poissons. S'utilise également pour la désinfection des équipements.

CHLORAMINE T - 250 G



Ref : 006978

EAN13 : 3700473635378

CHLORAMINE T - 1 KG



Ref : 001403

EAN13 : 3700473606644

BLEU DE MÉTHYLÈNE



S'utilise pour le traitement des points blancs, de manière préventive ou en cas de stress, après une maladie ou l'utilisation d'un conditionneur.

BLEU DE MÉTHYLÈNE - 25 G



Ref : 001685
EAN13 : 3700473608075

BLEU DE MÉTHYLÈNE - 80 G



Ref : 007759
EAN13 : 3700473638676

BLEU DE MÉTHYLÈNE - 1 KG



Ref : 001307
EAN13 : 3700473605944

PETITS MAMMIFÈRES

RÉGUL TRANSIT PLUS - 250 ML



Ref : 006951

EAN13 : 3700473635200

Régule le transit intestinal des lapins et autres mammifères. Freine le transit et limite la prolifération d'agents pathogènes.

RÉGUL TRANSIT - 250 ML



Ref : 006952

EAN13 : 3700473635217

Régule le transit intestinal des lapins, volailles et autres mammifères de manière préventive lors des arrivages et périodes de stress.



HYGIÈNE & DÉSINFECTION

HYGIÈNE DE LA PERSONNE




HYGIÈNE



HYGIÈNE & DESINFECTION

ANIPOWDER + - REMPLACE AQUASEPTYL ET VIRKON



Poudre désinfectante hydrosoluble à la fois bactéricide et virucide. S'utilise pour la désinfection du petit matériel, des cages et box ainsi que des locaux et du matériel de transport. La couleur rose de la solution est le témoin de l'activité : elle change de couleur lorsqu'elle n'est plus active. Renouveler la solution toutes les semaines. Sans rinçage (sauf contact alimentaire).

ANIPOWDER + - 500 G



Ref : 001402
EAN13 : 3700473606637

ANIPOWDER + - 1 KG



Ref : 007041
EAN13 : 3700473624792

ANIPOWDER + - 5 KG



Ref : 007042
EAN13 : 3700473624808

ANIPOWDER + - 10 KG



Ref : 007043
EAN13 : 3700473624815

HYGIÈNE & DESINFECTION

ANI GERM PRO - DÉSINFECTANT GÉNÉRAL - 1 L



Ref : 001401

EAN13 : 3700473606620

Désinfectant virucide, bactéricide, fongicide sans formol, pour tous les élevages terrestres et aquacoles.
À rincer.

PHAGOSURF ND - NETTOYANT DÉSINFECTANT ULTRA CONCENTRÉ - 1 L



Ref : 005327

EAN13 : 3700473620091

Solution hydrosoluble concentrée pour le nettoyage et la désinfection des sols, surfaces et matériels. Entretien quotidien des locaux. Peut être utilisé pour des surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Sans rinçage (sauf contact alimentaire direct).

PHAGOSURF ND - NETTOYANT DÉSINFECTANT ULTRA CONCENTRÉ - 5 L



Ref : 005328

EAN13 : 3700473620107

Solution hydrosoluble concentrée pour le nettoyage et la désinfection des sols, surfaces et matériels. Entretien quotidien des locaux. Peut être utilisé pour des surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Sans rinçage (sauf contact alimentaire direct).

GREEN'R FLOORS - NETTOYANT MULTI-USAGES - 1 L



Ref : 005325

EAN13 : 3700473620077

Nettoyage quotidien des sols et surfaces lavables. Très bon pouvoir détergent pour les salissures solides ou liquides. Peut être utilisé pour des surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Sans rinçage (sauf contact alimentaire).

HYGIÈNE & DESINFECTION

GREEN'N FLOORS 5 L - NETTOYANT MULTI-USAGES - 5 L



Ref : 005326

EAN13 : 3700473620084

Nettoyage quotidien des sols et surfaces lavables. Très bon pouvoir détergent pour les salissures solides ou liquides. Peut être utilisé pour des surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
Sans rinçage (sauf contact alimentaire).

VN10.V3 - NETTOYANT DÉTARTRANT GÉNÉRAL - 5 L




Ref : 000648

EAN13 : 3700473603469

S'attaque au tartre, concrétions d'urine et traces de calcaire, même incrustés, qu'il dissout en provoquant une légère effervescence. S'utilise aussi bien pour détartrer les équipements que les sols.
À rincer.

THIOSULFATE DE SOUDE - NEUTRALISANT CHLORE JAVEL



Utilisé comme agent fixateur ou pour neutraliser l'effet de biocides tels que le dichlore (javel), le diiode, le dibrome et d'autres oxydants.

THIOSULFATE DE SOUDE - 1 KG



Ref : 001666

EAN13 : 3700473607900

THIOSULFATE DE SOUDE - 5 KG



Ref : 001665

EAN13 : 3700473621517

HYGIÈNE & DESINFECTION

ANTI-MITES ALIMENTAIRES - BOÎTE DE 3 PIÈGES



Ref : 006993

EAN13 : 3760052820496

Appât à base de phéromones enduit de colle qui attire et tue les mites alimentaires mâles interrompant ainsi le cycle de reproduction. Aide à prévenir les éventuelles infestations dans les lieux de stockage des aliments.

ANTI-CAFARDS - BOÎTE DE 3 PIÈGES



Ref : 006995

EAN13 : 3760052820267

Appât alimentaire sous forme de pastille à placer sur une surface engluée. Piège à placer dans un endroit susceptible d'abriter des cafards. Sans produit chimique, sans danger pour les enfants et les animaux. Efficace 3 à 4 semaines.

HYGIÈNE DE LA PERSONNE

SAVON ANTISEPTIQUE - 500 ML



Ref : 001096X1

EAN13 : 3700473608266

Savon liquide décontaminant pour le nettoyage et la désinfection hygiénique des mains dans l'industrie agro-alimentaire, les services d'hygiène et les services vétérinaires. Doux pour la peau, ne contient pas de parfum additionnel.

GEL HYDROALCOOLIQUE - 500 ML



Ref : 001097X1

EAN13 : 3700473609379

Gel désinfectant à base d'alcool. Action microbiocide longue durée grâce à la présence de chlorhexidine. Spectre d'action étendu contre les bactéries, les champignons et les virus. Doux pour la peau, même en cas d'usage fréquent. Sans rinçage.

HYGIÈNE DE LA PERSONNE

TABLIER JETABLE PE BLANC - SACHET DE 100



Ref : 007063

EAN13 : 3700473646527

Tablier jetable en polyéthylène blanc. Ce tablier est économique, polyvalent et peut-être utilisé dans différents domaines d'activité comme la restauration, l'agroalimentaire, mais aussi les laboratoires et le milieu hospitalier.

MANCHETTE DE PROTECTION PE BLANCHE - SACHET DE 100



Ref : 008399

EAN13 : 3700473646510

Manchette de protection en polyéthylène blanche. Elles assurent la protection des avant-bras dans différents domaines d'activité comme l'agroalimentaire, les milieux industriels et autres.

SURCHAUSSURE AVEC SEMELLE ANTIDÉRAPANTE - SACHET DE 50



Ref : 008400

EAN13 : 3700473646534

Surchaussures avec semelle antidérapante en polyéthylène bleu. Fabriqué sans latex ou PVC. Peut-être utilisé dans différents domaines d'activité comme les laboratoires, le milieu hospitalier, ou encore les milieux industriels.



FILTRATION & CONDITIONNEURS
COMPLÉMENTS EAU DOUCE
COMPLÉMENTS EAU DE MER



AQUARIOPHILIE

FILTRATION & COMPLÉMENTS



FILTRATION & CONDITIONNEURS

SUPER DOL - MÉDIA TAMPON PH & DURETÉ



Spécialement conçu pour les aquariums d'eau douce afin de maintenir, voire d'augmenter l'alcalinité et le pH de l'eau. À utiliser directement dans le filtre de l'aquarium ou comme gravier. Idéal pour les ovovivipares (Guppy, Platy, etc...) et pour les cichlidés africains.

SUPER DOL - FILTRATION TAMPON PH - 2,5 KG



Ref : 006942
EAN13 : 3700473635064

SUPER DOL - FILTRATION TAMPON PH - 5 KG



Ref : 006943
EAN13 : 3700473635071

CHARBON ACTIF MINÉRAL EXTRUDÉ EN GRANULÉS



Utilisé pour rendre l'eau cristalline et absorber les résidus de traitement. Spécialement étudié pour la filtration des aquariums d'eau douce et d'eau de mer (poissons et récifaux) et des bassins de jardin. Sans phosphate.

CHARBON ACTIF PREMIUM EN GRANULÉS - 1,5 KG



Ref : 006912
EAN13 : 3700473607887

CHARBON ACTIF PREMIUM EN GRANULÉS - 4 KG



Ref : 006913
EAN13 : 3700473607894

FILTRATION & CONDITIONNEURS

BIOBALL - FILTRATION BIOLOGIQUE POUR AQUARIUM



Média de filtration biologique pour aquarium offrant une grande surface colonisable grâce à ses nombreuses fentes. Très facile à nettoyer. Diamètre 33 mm. Idéal pour les filtres semi humides en eau douce comme en eau de mer.

BIOBALL - 3 L



Ref : 003892
EAN13 : 3700473627304

BIOBALL - 9 L



Ref : 003893
EAN13 : 3700473627298

BIOBALL - 25 L



Ref : 007565
EAN13 : 3700473642925

FILTRATION & CONDITIONNEURS

BIOSORB - FILTRATION BIOLOGIQUE POUR AQUARIUM



Nouilles de filtration en verre fritté à grande surface colonisable par les bactéries épurant l'eau de l'aquarium.

BIOSORB - 2 KG



Ref : 003896
EAN13 : 3700473640914

BIOSORB - 5 KG



Ref : 003897
EAN13 : 3700473640921

BIOSORB - 15 KG



Ref : 007972
EAN13 : 3700473640945

FILTRATION & CONDITIONNEURS

OUATE FILTRANTE NYLON - CARTON DE 6 SACS DE 1 KG (6 KG)



Ref : 002148X6

EAN13 : 3700473632087

Ouate filtrante nylon entièrement synthétique pour aquarium. Ne relargue aucune substance toxique dans l'eau. Convient pour la filtration mécanique et biologique des aquariums d'eau douce et d'eau de mer. S'utilise seule ou en association avec d'autres matériaux de filtration usuels.

MOUSSE FILTRATION BLEUE POUR AQUARIUM - PETIT MODÈLE



Ref : 001052

EAN13 : 3700473604817

Porosité moyenne.
Action mécanique et biologique.
Dimensions : 145 mm x 101 mm x 101 mm.

MOUSSE FILTRATION BLEUE POUR AQUARIUM - GRAND MODÈLE



Ref : 001053

EAN13 : 3700473604824

Porosité moyenne.
Action mécanique et biologique.
Dimensions : 350 mm x 101 mm x 101 mm.

MÉDIA ANTI-PHOSPHATES ALU - 1 KG



Ref : 007002

EAN13 : 3700473635569

Média à base d'oxyde d'aluminium, très efficace dans la lutte contre les phosphates. Permet de réduire rapidement le niveau de phosphates de l'aquarium et de le maintenir à des niveaux très bas à long terme.

FILTRATION & CONDITIONNEURS

MÉDIA ANTI-PHOSPHATES FER - 1 L



Ref : 007003

EAN13 : 3700473632087

Média à base d'oxyde de fer, très efficace dans la lutte contre les phosphates. Permet de réduire rapidement le niveau de phosphates de l'aquarium et de le maintenir à des niveaux très bas à long terme.

ACTIVATEUR BACTÉRIEN POUR AQUARIUM - 72 G



Ref : 008003

EAN13 : 3700473604817

L'activateur bactérien est un complexe unique de minéraux qui stimule naturellement le développement des bactéries présentes dans l'aquarium. Cela permet une dégradation plus rapide des matières organiques. S'utilise une fois par mois en entretien ou après un traitement afin de relancer le filtre.

COMPLÉMENTS EAU DOUCE

CARBONATE KH UP - EAU DOUCE / MER



Utilisé comme booster de KH et pH, Carbonate KH Up est un additif spécialement conçu pour les aquariums d'eau douce et d'eau de mer afin d'augmenter et maintenir l'alcalinité et le pH de l'eau. Idéal pour les ovovivipares (Guppy, Platy, etc...) ,pour les cichlidés africains, les corallines et coraux durs.

CARBONATE KH UP - 2,5 KG



Ref : 006940
EAN13 : 3700473620022

CARBONATE KH UP - 5 KG



Ref : 006941
EAN13 : 3700473620039

COMPLÉMENTS EAU DE MER

CALCIUM KH BALLING - "COMPOSANT 1" - 5 L



Ref : 007031

EAN13 : 3700473636290

Mélange de sels marins en solution de qualité supérieure, sans chlorure de sodium. Contient tous les oligo-éléments présents dans l'eau de mer naturelle. Sert d'élément-trace pour enrichir l'eau de mer préparée à base d'eau osmosée et également pour la méthode Balling.

CALCIUM KH BALLING - "COMPOSANT 2" - 5 L



Ref : 007032

EAN13 : 3700473636306

Hydrogénocarbonate de sodium en solution. Idéal pour le maintien du KH en aquarium grâce à l'apport de carbonate d'hydrogène. Permet de maintenir le KH des aquariums récifaux pour accélérer le développement des algues corallines et des coraux durs.

CALCIUM KH BALLING - "COMPOSANT 3" - 5 L



Ref : 007033

EAN13 : 3700473636313

Chlorure de calcium dihydrate en solution. Idéal pour le maintien du niveau de calcium nécessaire à une bonne croissance des coraux durs en aquarium. Le calcium est présent à hauteur d'environ 420 mg/L dans l'eau de mer et demande à être renouvelé dans le milieu clos qu'est l'aquarium récifal.

MAGNÉSIUM 4 % - 5 L



Ref : 007061

EAN13 : 3700473636306

Solution concentrée de magnésium fabriquée à partir de sels de qualité alimentaire. Le magnésium remplit de nombreuses fonctions importantes dans la biologie des animaux marins. Il est utilisé en permanence et doit être renouvelé constamment dans le milieu clos qu'est l'aquarium récifal.

COMPLÉMENTS EAU DE MER

FER / MANGANÈSE - OLIGO-ÉLÉMENTS - 5 L



Ref : 007059

EAN13 : 3700473636252

Concentré de fer et de manganèse indispensables au bon développement des coraux en aquarium. Favorise une forte coloration des coraux. Le fer et le manganèse sont des oligo-éléments naturellement présents dans l'eau de mer qui demandent à être renouvelés dans le milieu clos qu'est l'aquarium récifal.

IODE / FLUOR - OLIGO-ÉLÉMENTS - 5 L



Ref : 007060

EAN13 : 3700473636269

Concentré d'iode et de fluor indispensables au bon développement des coraux en aquarium. Favorise une forte coloration des coraux ainsi que l'expansion des Xenias, des coraux mous et des anémones. L'iode et le fluor doivent être renouvelés dans le milieu clos qu'est l'aquarium récifal.

STRONTIUM / MOLYBDÈNE - OLIGO-ÉLÉMENTS - 5 L



Ref : 007058

EAN13 : 3700473636245

Concentré de strontium et de molybdène indispensables au bon développement des coraux en aquarium. Favorise la croissance des coraux durs de la même façon que le magnésium. Il est conseillé de maintenir une valeur comprise entre 5 et 15 mg/L dans les aquariums récifaux.

CITRONNELLE - HUILE ESSENTIELLE - 250 ML



Ref : 007062

EAN13 : 3700473636283

Antiparasitaire naturel pour coraux. Bouchon compte-gouttes.

COMPLÉMENTS EAU DE MER

HYDROXYDE DE CALCIUM



S'utilise pour préparer de l'eau de chaux. Idéal pour le maintien de la concentration en calcium de l'eau de mer. Permet de maintenir le taux de calcium nécessaire à une bonne croissance des animaux consommateurs de calcium (coraux durs, crustacés, mollusques, corallines...).

HYDROXYDE DE CALCIUM - 1 KG




Ref : 001380
EAN13 : 3700473606446

HYDROXYDE DE CALCIUM - 3 KG



Ref : 001361
EAN13 : 3700473606293

CARBONATE KH UP - EAU DOUCE / MER



Utilisé comme booster de KH et pH, Carbonate KH Up est un additif spécialement conçu pour les aquariums d'eau douce et d'eau de mer afin d'augmenter et maintenir l'alcalinité et le pH de l'eau. Idéal pour les ovovivipares (Guppy, Platy, etc...) ,pour les cichlidés africains, les corallines et coraux durs.

CARBONATE KH UP - 2,5 KG



Ref : 006940
EAN13 : 3700473620022

CARBONATE KH UP - 5 KG



Ref : 006941
EAN13 : 3700473620039



TUBES FLUORESCENTS
IODURES HQI / HQL
GERMICIDES UV

ÉCLAIRAGES



TUBES FLUORESCENTS

TUBES NÉONS

TUBE AQUASTAR T8 15 W SYLVANIA



Ref : 002161

EAN13 : 5410288022246

Tube Aquastar T8 15 W Sylvania.

Longueur ≈ 450 mm - Diamètre ≈ 26 mm.

TUBE NÉON VOLIÈRE T8 18 W



Ref : 001431

EAN13 : 4014501000342

Tube néon volière T8 18 W.

Longueur ≈ 600 mm - Diamètre ≈ 26 mm.

TUBE NÉON BATTERIE OISEAU T8 30 W



Ref : 001432

EAN13 : 4014501001363

Tube néon batterie oiseau T8 30 W.

Longueur ≈ 900 mm - Diamètre ≈ 26 mm.

TUBE AQUASTAR T8 30 W SYLVANIA



Ref : 005016

EAN13 : 3700473613215

Tube Aquastar T8 30 W Sylvania.

Longueur ≈ 900 mm - Diamètre ≈ 26 mm.

TUBE AQUA T8 36 W 10 000 K - CARTON DE 25 TUBES.



Ref : 002151X25

EAN13 : 3700473632094

Tube aqua T8 36 W 10 000 K - Carton de 25 tubes.

Longueur ≈ 1200 mm - Diamètre ≈ 26 mm.

x 25

TUBES FLUORESCENTS

STARTERS

STARTER FS11 POUR TUBE T8




Ref : 002561

EAN13 : 5410288244341

Starter FS11 pour tube T8
Pour circuit mono 4 à 65 W.

STARTER FS22 POUR TUBE T8



Ref : 004098

EAN13 : 3700473613161

Starter FS22 pour tube T8
Pour circuit mono et duo 4 à 22 W.

RÉFLECTEUR TUBE T8 36 W - 105 CM



Ref : 002152

EAN13 : 3700473610245

Grande qualité réfléchissante, permet d'augmenter la luminosité de 50 % dans l'aquarium.
Livré avec 2 clips de fixation. Longueur 105 cm.

IODURES HQI / HQL

AMPOULES HQI / HQL

AMPOULE HQL 125 W



Ref : 001565

EAN13 : 4050300012377

Ampoule HQL 125 W - Plantes et rongeurs.

AMPOULE HQI 150 W



Ref : 001849

EAN13 : 830857000775

Ampoule HQI 150 W - Rx7s 13000K
Coraux et eau de mer.

AMPOULE HQI 250 W



Ref : 001850

EAN13 : 3700473608730

Ampoule HQI 250 W - FC2 13000K
Coraux et eau de mer.

AMPOULE HQI 400 W



Ref : 001851

EAN13 : 3700473608747

Ampoule HQI 400 W - E27 13000K
Coraux et eau de mer.

AMPOULE HQI 150 W



Ref : 007037

Ampoule HQI 150 W - Rx7s 5200K
Lumière du jour.

IODURES HQI / HQL

AMORCEUR



Ref : 001854

EAN13 : 3700473608754

Amorceur HQI TRIDONIC ZRM 4,5 ES/C - Pour HQI.

GERMICIDES UV

LAMPES UVC GERMICIDES

LAMPE UV HNS T5 6 W G5 UVC



Ref : 002831

EAN13 : 5027656400119

Lampe UV HNS T5 6 W G5 UVC.
Longueur \approx 212 mm - Diamètre \approx 16 mm.

LAMPE UV HNS T5 16 W G5 UVC



Ref : 002832

EAN13 : 5027656400140

Lampe UV HNS T5 16 W G5 UVC.
Longueur \approx 288 mm - Diamètre \approx 16 mm.

LAMPE UV HNS T8 25 W G13 UVC



Ref : 002833

EAN13 : 5027656400157

Lampe UV HNS T8 25 W G13 UVC.
Longueur \approx 438 mm - Diamètre \approx 26 mm.

LAMPE UV HNS T8 55 W G13 UVC



Ref : 000625

EAN13 : 3700473603377

Lampe UV HNS T8 55 W G13 UVC.
Longueur \approx 895 mm - Diamètre \approx 26 mm.

GERMICIDES UV

GAINES QUARTZ

GAINE QUARTZ 8/16 W



Ref : 004027

EAN13 : 3700473612799

Gaine Quartz 8/16 W pour lampe 16 W
L 263 mm x D 20 mm.

GAINE QUARTZ 15/25 W



Ref : 004028

EAN13 : 3700473612805

Gaine Quartz 15/25 W pour lampe 25 W
L 420 mm x D 30 mm.

GAINE QUARTZ 30/55 W



Ref : 002420

EAN13 : 3700473611488

Gaine Quartz 30/55 W pour lampe 55 W
L 871 mm x D 30 mm.



AQUARIOPHILIE
PETITS MAMMIFÈRES
OISEAUX
DIVERS

ACCESSOIRES



CHAUFFAGES

CHAUFFAGE QUARTZ ANTI-CRAQUAGE



Ref : 001288

EAN13 : 3700473637907

Chauffage quartz anti-craquage AH-01 100 W
câble COURT ≈ 1,5 m.

CHAUFFAGE QUARTZ ANTI-CRAQUAGE



Ref : 001057

EAN13 : 3700473604855

Chauffage quartz anti-craquage AH-01 100 W
câble LONG ≈ 3,4 m.

POMPES

POMPE 600 L/H JN-600B



Ref : 001059

EAN13 : 3700473604862

Pompe 600 L/h JN-600B
câble COURT ≈ 1,5 m.

POMPE 600 L/H JN-600B



Ref : 001060

EAN13 : 3700473637914

Pompe 600 L/h JN-600B
câble LONG ≈ 3,3 m.

DENSIMÈTRE FLOTTANT



Ref : 001093

EAN13 : 4047059103876

Se place directement dans l'eau de l'aquarium et permet de mesurer la concentration en sel de l'eau. Indique la température de 0 à 40°C.

THERMOMÈTRE FLOTTANT



Ref : 001090

EAN13 : 4014162614056

Thermomètre flottant en verre avec ventouse pour aquarium. Avec marquage de la plage de température optimale. Flotte à la verticale quand il n'est pas fixé.

DIFFUSEURS D'AIR AQUARIUM - SAC DE 50



Ref : 007188

EAN13 : 3700473623870

Diffuseurs d'air pour aquarium. Diffusent de fines bulles d'air pour une oxygénation optimale des aquariums. Grande résistance grâce au procédé de séchage à haute température utilisé lors de leur conception.

BOITES DE PÊCHE - CARTON DE 6 PIÈCES



x 6

Ref : 002293X6

EAN13 : 3700473632100

Permet d'attraper facilement les poissons et éventuellement d'en isoler un temporairement. Transparente pour ne pas effrayer les poissons, elle s'accroche de 2 manières au rebord de l'aquarium grâce au crochet latéral ou à la poignée.

Dimensions : 20 cm x 12 cm x 12 cm.

ÉPUISETTES

ÉPUISETTE RECTANGULAIRE À FOND PLAT 12 CM



Ref : 001056

EAN13 : 4047059102589

Épuisette rectangulaire à fond plat maille fine 12 cm.

Son fond plat permet de ne pas blesser les poissons et sa forme rectangulaire en facilite la capture dans les angles.

Dimensions : filet 12 cm x 10 cm - manche 25 cm - longueur totale 35 cm.

ÉPUISETTE RECTANGULAIRE À FOND PLAT 20 CM



Ref : 001743

EAN13 : 4047059102602

Épuisette rectangulaire à fond plat maille fine 20 cm.

Son fond plat permet de ne pas blesser les poissons et sa forme rectangulaire en facilite la capture dans les angles.

Dimensions : filet 20 cm x 15 cm - manche 30 cm - longueur totale 45 cm.

ÉPUISETTE BASSIN MAILLE FINE



Ref : 002149

EAN13 : 4014162287021

Épuisette bassin maille fine 40 cm x 35 cm.

Manche télescopique jusqu'à 160 cm.

Longueur totale jusqu'à 195 cm.

PISSETTE



Ref : 001187

EAN13 : 3700473605456

Idéale pour la distribution de nourriture congelée ou de traitement.

Contenance ≈ 250 ml.

SACS FILETS POUR MÉDIA

SAC FILET POUR MEDIA TAILLE S (1 LITRE)



Ref : 007165

Sac filet pour media taille S (1 Litre) avec fermeture coulissante.
Maille fine 180 µm.

SAC FILET POUR MÉDIA TAILLE S (1 LITRE)



Ref : 007167

Sac filet pour média taille S (1 Litre) avec fermeture coulissante.
Grosse maille 300 µm.

SAC FILET POUR MÉDIA TAILLE L (5 LITRES)



Ref : 007166

Sac filet pour média taille L (5 Litres) avec fermeture coulissante.
Maille fine 180 µm.

SAC FILET POUR MÉDIA TAILLE L (5 LITRES)



Ref : 007168

Sac filet pour média taille L (5 Litres) avec fermeture coulissante.
Grosse maille 300 µm.

PORTE-ÉTIQUETTE NOIR 121.5 CM



Ref : 001049

EAN13 : 3700473604800

Porte-étiquette noir pour batterie d'aquariums avec double bande de scotch.
Parfaitement adapté pour batteries Juwel, Casco, HP.
Dimensions : 121,5 cm x 4,2 cm.

RÉFLECTEUR TUBE T8 36 W 105 CM



Ref : 002152

EAN13 : 3700473610245

Grande qualité réfléchissante, permet d'augmenter la luminosité de 50 % dans l'aquarium.
Livré avec 2 clips de fixation.
Longueur 105 cm.

CLIPS POUR RÉFLECTEUR



Ref : 001971

EAN13 : 3700473609331

Clips de fixation pour réflecteur (réf 002152).
Vendus par paire.

TESTEUR TDS DE POCHE - CD 600



Ref : 006024

EAN13 : 3700473614564

Pratique et compact, permet de mesurer rapidement la conductivité et le pH. Fourni avec un capuchon pour protéger l'électrode lorsque le testeur n'est pas utilisé.

Compensation automatique de la température, résolution de 10 ppm, plage de 0 à 1990 ppm. Fonctionne avec 4 piles SR44 fournies (réf 007084).

TESTEUR CONDUCTIVITÉ DE POCHE - CD 601



Ref : 006025

EAN13 : 3700473614571

Pratique et compact, permet de mesurer rapidement la conductivité. Fourni avec un capuchon pour protéger l'électrode lorsque le testeur n'est pas utilisé. Compensation automatique de la température, résolution de 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$, plage de 0 à 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Fonctionne avec 4 piles SR44 fournies (réf 007084).

TESTEUR PH DE POCHE - PH 600



Ref : 006026

EAN13 : 3700473614588

Pratique et compact, permet de mesurer rapidement le pH. Fourni avec un capuchon pour protéger l'électrode lorsque le testeur n'est pas utilisé.

Calibrage manuel de 1 point, $\pm 0,1$ de précision, plage pH de 0,0 à 14,0. Fonctionne avec 4 piles SR44 fournies (réf 007084).

PETITS MAMMIFÈRES

LECTEUR DE PUCE RFID PETITS MAMMIFÈRES



Ref : 001079

EAN13 : 3502323300326

Lecteur de puce portable de dernière génération permettant de lire les puces d'identification de type FDX-B et EMID ISO11784/85.
Écran LED haute luminosité. Stockage jusqu'à 128 enregistrements.
Fonctionne sur batterie Lithium-ion. Câble USB fourni.
Dimensions : L 13,5 cm x l 6 cm x P 1,2 cm.

BIBERONS

BIBERON VERRE 250 ML RONGEUR



Ref : 001036

EAN13 : 3700473604770

Biberon verre 250 ml rongeur.
Dimensions : H 15 cm x D 5,5 cm.

BIBERON VERRE 500 ML LAPIN



Ref : 001035

EAN13 : 3700473604763

Biberon verre 500 ml lapin.
Dimensions : H 21 cm x D 7,5 cm.

BOUCHON BIBERON 500 ML



Ref : 001054

EAN13 : 3700473604831

Bouchon de rechange pour biberon verre 500 ml (réf 001035).

PETITS MAMMIFÈRES

GLISSIÈRES SUPPORT BIBERON

GLISSIÈRES EN ALUMINIUM SUPPORT BIBERON



Ref : 001037

EAN13 : 3700473604770

Glissières en aluminium pour support biberon 250 ml (réf 001074).
Vendues par paire.

GLISSIÈRES EN ALUMINIUM SUPPORT BIBERON



Ref : 001038

EAN13 : 3700473604763

Glissières en aluminium pour support biberon 500 ml (réf 001073).
Vendues par paire.

SUPPORT BIBERON

SUPPORT EN ALUMINIUM SUPPORT BIBERON



Ref : 001074

EAN13 : 3700473604947

Support en aluminium pour biberon 250 ml (réf 001036).
Vendu sans glissières (voir glissières réf 001037).

SUPPORT EN ALUMINIUM SUPPORT BIBERON



Ref : 001073

EAN13 : 3700473604930

Support en aluminium pour biberon 500 ml (réf 001035).
Vendu sans glissières (voir glissières réf 001038).

CROCHET DE FIXATION

Ref : 001014

EAN13 : 3502323300326



Crochet de fixation en plastique pour bac lapin.
Vendu en kit de 2 pièces.

MANGEOIRE



Ref : 006021X1

EAN13 : 3700473625362

Mangeoire demi-lune pour batterie oiseaux.
Dimensions : L 12,5 cm x P 7,5 cm x H 5,5 cm.

ABREUVOIR



Ref : 001010

EAN13 : 8010690030432

Abreuvoir pour batterie oiseaux. Couleurs variées
Dimensions : L 6,1 cm x P 7,7 cm x H 15,4 cm.
Contenance ≈ 200 ml.

GANTS

GANTS JETABLES VINYLE NON POWDRÉES X100



Ref : 007064

EAN13 : 3700636910328

Gants jetables vinyle non poudrés x100
Taille S (6/7).

GANTS JETABLES VINYLE NON POWDRÉES X100



Ref : 007065

EAN13 : 3700636910311

Gants jetables vinyle non poudrés x100
Taille M (7/8).

GANTS JETABLES VINYLE NON POWDRÉES X100



Ref : 007066

EAN13 : 3700636910304

Gants jetables vinyle non poudrés x100
Taille L (8/9).

GANTS JETABLES VINYLE NON POWDRÉES X100



Ref : 007067

EAN13 : 3700636910335

Gants jetables vinyle non poudrés x100
Taille XL (9/10).

GANTS DE FOUILLE LONGS ÉPAULE X100



Ref : 006950

EAN13 : 4018653153642

Gants de fouille longs épaule x100
Taille unique.

BÉCHERS

BÉCHER GRADUÉ À ANSE



Ref : 006900

EAN13 : 3700473635088

Bécher gradué à anse polypropylène 500 ml.

BÉCHER GRADUÉ À ANSE



Ref : 006901

EAN13 : 3700473635095

Bécher gradué à anse polypropylène 1 L.

BÉCHER GRADUÉ À ANSE



Ref : 006902

EAN13 : 3700473635101

Bécher gradué à anse polypropylène 5 L.

ENTONNOIR




Ref : 006903

EAN13 : 3700473635118

Entonnoir à poudre polypropylène large col.

CUILLÈRES

CUILLÈRE DOSEUSE 25 ML



Ref : 006907
EAN13 : 3700473635156

CUILLÈRE DOSEUSE 50 ML



Ref : 006908
EAN13 : 3700473635163

PISTOLET DE DISTRIBUTION



Ref : 000703 **EAN13 : 3700473603742**

Pistolet de distribution en plastique noir
Raccord 20/22.

THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE



Ref : 004009 **EAN13 : 3700473612720**

Thermomètre hygromètre digital. Contrôle de la température et de l'humidité ambiante.

À poser ou à fixer.

Fonctionne avec 1 pile AAA 1,5 V fournie (réf 007979).

THERMOMÈTRE INFRAROUGE À AFFICHAGE DIGITAL



Ref : 007153

Thermomètre pistolet infrarouge pointeur laser.

Permet notamment de mesurer la température de l'eau d'un aquarium.

Résolution : 0,1°C.

Conseil : bien viser le fond de l'aquarium.

Fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 V non fournies (réf 007979).

PILES

PILE BOUTON OXYDE D'ARGENT SR44 1,55V



Ref : 007084

Pile bouton oxyde d'argent SR44 1,55V
Diamètre 11 mm.
Équivalence : G13, LR44, 357, A76.
Vendue à l'unité.

PILE BOUTON LITHIUM CR2032 3V



Ref : 007978

EAN13 : 3700473641041

Pile bouton lithium CR2032 3V
Diamètre 20 mm.
Équivalence : DL2032, RFA-35-11.
Vendue à l'unité.

PILE ALCALINE AA 1,5V



Ref : 007980

EAN13 : 3700473641065

Pile alcaline AA 1,5V
Diamètre 14 mm.
Équivalence : LR06, LR6, L91, R6.
Vendue à l'unité.

PILE ALCALINE AAA 1,5V



Ref : 007979

EAN13 : 3700473641058

Pile alcaline AAA 1,5V
Diamètre 10 mm.
Équivalence : LR03, LR3, L92, R3.
Vendue à l'unité.

PILE ALCALINE CARRÉE 9V



Ref : 007981

EAN13 : 3700473641072

Pile alcaline carrée 9V.
Équivalence : LR22, R9, 6LR61, 6LF22.
Vendue à l'unité.

SERINGUES

SERINGUE PLASTIQUE 5 ML



Ref : 006904

EAN13 : 3700473635125

Seringue plastique 5 ml
En sachet individuel.

SERINGUE PLASTIQUE 10 ML



Ref : 006905

EAN13 : 3700473635132

Seringue plastique 10 ml
En sachet individuel.

SERINGUE PLASTIQUE 20 ML



Ref : 006906

EAN13 : 3700473635149

Seringue plastique 20 ml
En sachet individuel.



CARTOUCHES DE FILTRATION
MEMBRANES
MÉDIAS DE FILTRATION



FILTRATION OSMOSE INVERSE



CARTOUCHES DE FILTRATION

CARTOUCHES SÉDIMENT SPUN - TRIPLE GRADIENT



Formées par liaison thermique (thermo-soudure) de microfibres de polypropylène de haute qualité approuvée FDA : certificat NSF. Elles filtrent les particules fines (sable, boue, sédiments, rouille, algues...) avec une faible perte de charge. Fabriquées sans solvants, liants ou additifs, elles ne libèrent aucune matière dans l'eau.

CARTOUCHE SÉDIMENT SPUN STANDARD



Ref : 000378

EAN13 : 3700473602271

Cartouche sédiment SPUN standard 9"7/8 - 5 µm.
Longueur ≈ 25 cm - Diamètre ≈ 6,5 cm.

CARTOUCHE SÉDIMENT SPUN STANDARD



Ref : 000381

EAN13 : 3700473602295

Cartouche sédiment SPUN standard 20" - 5 µm.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 6,5 cm.

CARTOUCHE SÉDIMENT SPUN BIG BLUE



Ref : 000008

EAN13 : 3700473626239

Cartouche sédiment SPUN Big Blue 9"7/8 - 5 µm.
Longueur ≈ 25 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.

CARTOUCHE SÉDIMENT SPUN BIG BLUE



Ref : 002154

EAN13 : 3700473610269

Cartouche sédiment SPUN Big Blue 20" - 5 µm.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.

AUTRES TAILLES ET AUTRES SEUILS DE FILTRATION ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

CARTOUCHES DE FILTRATION

CARTOUCHES CHARBON ACTIF BLOC



Fabriquées en utilisant du charbon actif minéral en poudre et un liant de qualité alimentaire pour assurer une efficacité maximale. Éliminent les goûts, les couleurs et les odeurs indésirables tout en conservant ses minéraux et oligo-éléments. Éliminent également les matières organiques, pesticides, insecticides, herbicides, chloroformes, trihalométhanes.

CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC STANDARD



Ref : 002843

EAN13 : 3700473612508

Cartouche charbon actif bloc standard 9"3/4 - 10 µm.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.

CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC STANDARD



Ref : 002153

EAN13 : 3700473610252

Cartouche charbon actif bloc standard 20" - 10 µm.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.

CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC BIG BLUE



Ref : 002156

EAN13 : 3700473610283

Cartouche charbon actif bloc Big Blue 9"3/4 - 10 µm.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.

CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC BIG BLUE



Ref : 002157

EAN13 : 3700473610290

Cartouche charbon actif bloc Big Blue 20" - 10 µm.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.

AUTRES TAILLES ET AUTRES SEUILS DE FILTRATION ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

CARTOUCHES DE FILTRATION

CARTOUCHES CHARBON ACTIF BLOC PREMIUM



Fabriquées en utilisant du charbon actif minéral en poudre et un liant de qualité alimentaire pour assurer une efficacité maximale. Idéales pour l'eau de boisson : le charbon de coco donne à l'eau un goût plus naturel, plus agréable, tout en éliminant les éléments indésirables présents dans l'eau : matières organiques, pesticides, insecticides, herbicides, chloroformes, benzènes.

CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC PREMIUM STANDARD



Ref : 007208

EAN13 : 3700473623993

Cartouche charbon actif bloc premium standard 9"3/4 - 5 µm.
Spécialement adaptée pour une eau très chargée en chlore.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.
Charbon actif premium de noix de coco.

CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC PREMIUM STANDARD



Ref : 007209

EAN13 : 3700473624006

Cartouche charbon actif bloc premium standard 20" - 5 µm.
Spécialement adaptée pour une eau très chargée en chlore.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.
Charbon actif premium de noix de coco.

CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC PREMIUM BIG BLUE



Ref : 007212

EAN13 : 3700473624037

Cartouche charbon actif bloc premium Big Blue 9"3/4 - 5 µm.
Spécialement adaptée pour une eau très chargée en chlore.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.
Charbon actif premium de noix de coco.

CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC PREMIUM BIG BLUE



Ref : 007213

EAN13 : 3700473624044

Cartouche charbon actif bloc premium Big Blue 20" - 5 µm.
Spécialement adaptée pour une eau très chargée en chlore.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.
Charbon actif premium de noix de coco.

AUTRES TAILLES ET AUTRES SEUILS DE FILTRATION ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR DEMANDE.

CARTOUCHES DE FILTRATION

CONTENEURS

CONTENEUR DE POLYPHOSPHATES



Ref : 001955

EAN13 : 3700473620145

Conteneur de polyphosphates 9"3/4.
Cristaux de calibre 10-20 mm. Action anti-tartre et anti-corrosion.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.

CONTENEUR DE SILICOPHOSPHATES



Ref : 000569

EAN13 : 3700473603049

Conteneur de silicophosphates 9"3/4.
Billes de silicophosphates. Action anti-tartre et anti-corrosion.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.

NOMBREUX AUTRES TYPES DE CARTOUCHES DISPONIBLES.

GRAISSE SILICONE - TUBE DE 20 G



Ref : 008084

EAN13 : 3283985155201

Graisse silicone, idéale pour la lubrification des joints des carters de filtration et des filtres extérieurs.

CARTOUCHES DE FILTRATION

AUTRES TYPES DE CARTOUCHES

CARTOUCHES SÉDIMENT PLISSÉES



CARTOUCHES SÉDIMENT BOBINÉES



CARTOUCHES DOUBLE ACTIONS SÉDIMENT + CHARBON



CARTOUCHES EN LIGNE



MEMBRANES

MEMBRANES RÉSIDENTIELLES

MEMBRANE 1812 - 50 GALLONS



Ref : 001624
EAN13 : 3700473607634

MEMBRANE 1812 - 80 GALLONS



Ref : 001891
EAN13 : 3700473608969

MEMBRANE 1812 COMPATIBLE 2012 - 100 GALLONS



Ref : 001625
EAN13 : 3700473607641

MEMBRANE 3012 - 500 GALLONS



Ref : 003905
EAN13 : 3700473612706

MEMBRANES INDUSTRIELLES

MEMBRANE 2521 XLE - 370 GALLONS



Ref : 002297
EAN13 : 6934272400128

Longueur ≈ 53,3 cm
Diamètre ≈ 6,1 cm

MEMBRANE 2540 XLE - 850 GALLONS



Ref : 007857
EAN13 : 3700473604923

Longueur ≈ 101,6 cm
Diamètre ≈ 6,1 cm

MEMBRANE 4021 XLE - 1100 GALLONS



Ref : 007858
Longueur ≈ 53,3 cm
Diamètre ≈ 9,9 cm.

MEMBRANE 4040 XLE - 2600 GALLONS



Ref : 008162
EAN13 : 3700473632346
Longueur ≈ 101,6 cm
Diamètre ≈ 9,9 cm.

AUTRES TYPES OU MODÈLES DE MEMBRANES ET DE PORTE-MEMBRANES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

MÉDIAS DE FILTRATION

CHARBON ACTIF MINÉRAL EXTRUDÉ EN GRANULÉS



Utilisé pour rendre l'eau cristalline et absorber les résidus de traitement. Spécialement étudié pour la filtration des aquariums d'eau douce et d'eau de mer (poissons et récifaux) et des bassins de jardin. Sans phosphate.

CHARBON ACTIF PREMIUM EN GRANULÉS - 1,5 KG



Ref : 006912
EAN13 : 3700473607887

CHARBON ACTIF PREMIUM EN GRANULÉS - 4 KG



Ref : 006913
EAN13 : 3700473607894

CHARBON ACTIF VÉGÉTAL ALIMENTAIRE



Utilisé pour la réduction du chlore et des composés chlorurés et organiques de l'eau. Pour une utilisation en eau potable, industrielle ou en aquariophilie. Convient pour la filtration des aquariums d'eau douce et d'eau de mer (poissons et récifaux) et des bassins de jardin.

CHARBON ACTIF VÉGÉTAL ALIMENTAIRE - 1,5 KG



Ref : 006911
EAN13 : 3700473607955


CHARBON ACTIF VÉGÉTAL ALIMENTAIRE - 4 KG



Ref : 006870
EAN13 : 3700473607849

MÉDIAS DE FILTRATION

RÉSINE ADOUCISSEUR



Résine adoucisseur échangeuse d'ions, cationique forte. Idéale pour l'adoucissement en systèmes industriels, commerciaux ou résidentiels sans chlore libre. Son efficacité anticalcaire permet de protéger vos installations et vos canalisations.

RÉSINE ADOUCISSEUR - 2.5 L



Ref : 001668
EAN13 : 3700473607924

RÉSINE ADOUCISSEUR - 5 L



Ref : 001667
EAN13 : 3700473607917

RÉSINE ANTI-NITRATES



Résine anti-nitrates échangeuse d'ions, sélective pour les nitrates. Anionique base forte macroporeuse. Idéale pour enlever les nitrates même en présence de moyennes / hautes concentrations de sulfates.

RÉSINE ANTI-NITRATES - 2.5 L



Ref : 001670
EAN13 : 3700473607948


RÉSINE ANTI-NITRATE - 5 L



Ref : 001669
EAN13 : 3700473607931

MÉDIAS DE FILTRATION

RÉSINE ANTI-SILICATES



Résine anti-silicates échangeuse d'ions. Base anionique forte, performance élevée et excellent pouvoir de régénération. Enlève tous les ions y compris de silicium et de CO₂. Idéale pour l'emploi en désalcalinisation, déminéralisation, dé-ionisation et pour l'application de process chimiques.

RÉSINE ANTI-SILICATES - 2.5 L



Ref : 007954
EAN13 : 3700473640778

RÉSINE ANTI-SILICATES - 5 L



Ref : 007953
EAN13 : 3700473640761

MÉDIA ANTI-PHOSPHATES ALU - 1 KG



Ref : 007002

EAN13 : 3700473635569

Média à base d'oxyde d'aluminium, très efficace dans la lutte contre les phosphates. Permet de réduire rapidement le niveau de phosphates de l'aquarium et de le maintenir à des niveaux très bas à long terme.

MÉDIA ANTI-PHOSPHATES FER - 1 L




Ref : 007003

EAN13 : 3700473635576

Média à base d'oxyde de fer, très efficace dans la lutte contre les phosphates. Permet de réduire rapidement le niveau de phosphates de l'aquarium et de le maintenir à des niveaux très bas à long terme.

MÉDIAS DE FILTRATION

RÉSINE LITS MÉLANGÉS DÉMINÉRALISATION



Résine échangeuse d'ions lits mélangés avec performance élevée, constituée d'une résine anionique et d'une résine cationique pour la purification de l'eau. Idéale pour une dé-ionisation avec haute efficacité d'enlèvement de silicium et pour toute autre application nécessitant une eau ultra-pure.

RÉSINE LITS MÉLANGÉS DÉMINÉRALISATION - 2.5 L



Ref : 001672

EAN13 : 3700473614434

RÉSINE LITS MÉLANGÉS DÉMINÉRALISATION - 5 L



Ref : 001671

EAN13 : 3700473614427

RÉSINE LITS MÉLANGÉS DÉMINÉRALISATION AVEC INDICATEUR - 2.5 L



Ref : 008087

EAN13 : 3700473642253

Résine lits mélangés déminéralisation avec indicateur - 2,5 L.
Mélange de résine anionique et de résine cationique à indicateur coloré (passe du violet au jaune lorsqu'elle est saturée et doit être remplacée).

MÉDIAS DE FILTRATION

CRISTAUX DE POLYPHOSPHATES 5- 15 MM



Composés d'un mélange de métaphosphates à haute polymérisation. Les cristaux de polyphosphates ont un aspect vitreux transparent de couleur blanche. Cristaux à dissolution lente, proportionnelle à la granulométrie, température, pH et dureté de l'eau.

À utiliser comme anti-tartre et inhibiteur de corrosion pour eaux potables et industrielles.

CRISTAUX DE POLYPHOSPHATES 5-15 MM - 2.5 KG




Ref : 005037
EAN13 : 3700473613260

CRISTAUX DE POLYPHOSPHATES 5-15 MM - 5 KG



Ref : 005036
EAN13 : 3700473613253

CRISTAUX DE POLYPHOSPHATES 10-20 MM



Composés d'un mélange de métaphosphates à haute polymérisation. Les cristaux de polyphosphates ont un aspect vitreux transparent de couleur blanche. Cristaux à dissolution lente, proportionnelle à la granulométrie, température, pH et dureté de l'eau.

À utiliser comme anti-tartre et inhibiteur de corrosion pour eaux potables et industrielles.

CRISTAUX DE POLYPHOSPHATES 10-20 MM - 2.5 KG



Ref : 001674
EAN13 : 3700473607986


CRISTAUX DE POLYPHOSPHATES 10-20 MM - 5 KG



Ref : 001673
EAN13 : 3700473607979

MÉDIAS DE FILTRATION

BILLES DE SILICOPHOSPHATES



Constituées de polyphosphates (qui neutralisent les minéraux responsables du tartre) et de silicates (qui neutralisent les minéraux responsables de la corrosion), les silicophosphates empêchent ces minéraux de s'agglutiner les uns aux autres et de se déposer, sans modifier l'équilibre de l'eau : les minéraux essentiels sont toujours présents dans l'eau.

BILLES DE SILICOPHOSPHATES - 2,5 KG.



Ref : 005038
EAN13 : 3700473613277

BILLES DE SILICOPHOSPHATES - 5 KG.



Ref : 005039
EAN13 : 3700473613284

SUPER DOL - MÉDIA TAMPON PH & DURETÉ



Spécialement conçu pour les aquariums d'eau douce afin de maintenir, voire d'augmenter l'alcalinité et le pH de l'eau. À utiliser directement dans le filtre de l'aquarium ou comme gravier. Idéal pour les ovovivipares (Guppy, Platy, etc...) et pour les cichlidés africains.

SUPER DOL - FILTRATION TAMPON PH - 2,5 KG



Ref : 006942
EAN13 : 3700473635064

SUPER DOL - FILTRATION TAMPON PH - 5 KG



Ref : 006943
EAN13 : 3700473635071

The background features a series of overlapping horizontal bands in shades of red and pink. The top band is a vibrant red, followed by a lighter pink band, and then a white band. Below the text, there is another red band, followed by a pink band, and a final white band at the bottom. The bands are of varying heights and are slightly offset from each other, creating a layered, architectural effect.

PVC PRESSION RACCORDS RAPIDES

RACCORDS



PVC PRESSION

RACCORDS PVC PRESSION - DIAMÈTRES 16 À 63 MM



Nous disposons d'une multitude de raccords PVC pression et tenons en stock les diamètres 16 mm à 63 mm. Pour tout autre type de raccord PVC pression ou toute autre dimension, nous vous invitons à contacter notre service client. En complément, nous commercialisons également accessoires, colle et décapant.

TUBES PVC PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
006930	3700473619934	Tube pression - 16 mm 95 cm
006931	3700473619941	Tube pression - 20 mm 95 cm
006932	3700473619958	Tube pression - 25 mm 95 cm
006933	3700473619965	Tube pression - 32 mm 95 cm
006934	3700473619972	Tube pression - 40 mm 95 cm
006935	3700473619989	Tube pression - 50 mm 95 cm
006936	3700473619996	Tube pression - 63 mm 95 cm

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

PVC PRESSION

COUDES 45° ET 90° PVC PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000031	3700473600215	Coude 45° FF pression 16 mm
000032	3700473600222	Coude 45° FF pression 20 mm
000033	3700473600239	Coude 45° FF pression 25 mm
000034	3700473600246	Coude 45° FF pression 32 mm
000035	3700473600253	Coude 45° FF pression 40 mm
000721	3700473603872	Coude 45° FF pression 50 mm
001287	3700473605852	Coude 45° FF pression 63 mm

RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000036	3700473600260	Coude 90° FF pression 16 mm
000037	3700473600277	Coude 90° FF pression 20 mm
000038	3700473600284	Coude 90° FF pression 25 mm
000039	3700473600291	Coude 90° FF pression 32 mm
000040	3700473600307	Coude 90° FF pression 40 mm
000698	3700473603728	Coude 90° FF pression 50 mm
001217	3700473605548	Coude 90° FF pression 63 mm

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

PVC PRESSION

TÈS 45° ET 90° PVC PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000060	3700473600505	TE pression 45° 20 mm
000061	3700473600512	TE pression 45° 25 mm
000062	3700473600529	TE pression 45° 32 mm
000063	3700473600536	TE pression 45° 40 mm

RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000052	3700473600420	TE pression 90° 16 mm
000053	3700473600437	TE pression 90° 20 mm
000054	3700473600444	TE pression 90° 25 mm
000055	3700473600451	TE pression 90° 32 mm
000056	3700473600468	TE pression 90° 40 mm
000720	3700473603865	TE pression 90° 50 mm
001120	3700473605104	TE pression 90° 63 mm

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

PVC PRESSION

MANCHONS PVC PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000041	3700473600314	Manchon FF pression 16 mm
000042	3700473600321	Manchon FF pression 20 mm
000043	3700473600338	Manchon FF pression 25 mm
000044	3700473600345	Manchon FF pression 32 mm
000045	3700473600352	Manchon FF pression 40 mm
000405	3700473602394	Manchon FF pression 50 mm
001119	3700473605098	Manchon FF pression 63 mm

UNIONS 3 PIÈCES PVC PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000046	3700473600369	U3P pression 16 mm
000047	3700473600376	U3P pression 20 mm
000048	3700473600383	U3P pression 25 mm
000049	3700473600390	U3P pression 32 mm
000050	3700473600406	U3P pression 40 mm
000051	3700473600413	U3P pression 50 mm
000833	3700473604299	U3P pression 63 mm

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

PVC PRESSION

RÉDUCTIONS PVC PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000069	3700473600598	Réduction incorporée pression 16/12
000070	3700473600604	Réduction incorporée pression 20/16
000071	3700473600611	Réduction incorporée pression 25/20
000072	3700473600628	Réduction incorporée pression 32/25
000073	3700473600635	Réduction incorporée pression 40/32
000413	3700473602424	Réduction incorporée pression 50/40
000834	3700473604305	Réduction incorporée pression 63/50

VANNES PISCINE PVC PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
001394	3700473606552	Vanne piscine 16 mm pression
001395	3700473606569	Vanne piscine 20 mm pression
001396	3700473606576	Vanne piscine 25 mm pression
001397	3700473606583	Vanne piscine 32 mm pression
001398	3700473606590	Vanne piscine 40 mm pression
001399	3700473606606	Vanne piscine 50 mm pression
001405	3700473606668	Vanne piscine 63 mm pression

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

PVC PRESSION

VANNES BÂTIMENT PVC PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
001902	3700473643021	Vanne bâtiment 16 mm pression
000107	3700473600970	Vanne bâtiment 20 mm pression
000108	3700473600987	Vanne bâtiment 25 mm pression
000109	3700473600994	Vanne bâtiment 32 mm pression
000110	3700473601007	Vanne bâtiment 40 mm pression
000111	3700473601014	Vanne bâtiment 50 mm pression
001289	3700473605869	Vanne bâtiment 63 mm pression

CROIX PVC PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
006690	3700248254575	Croix pression 20 mm
000057	3700473600475	Croix pression 25 mm
000058	3700473600482	Croix pression 32 mm
000059	3700473600499	Croix pression 40 mm

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

PVC PRESSION

EMBOUTS MIXTES FILETÉS



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000093	3700473600833	Embout mixte fileté pression 16/12 3/8"
000090	3700473600802	Embout mixte fileté pression 20/16 1/2"
000094	3700473600840	Embout mixte fileté pression 20/16 3/8"
000091	3700473600819	Embout mixte fileté pression 25/20 1/2"
000095	3700473600857	Embout mixte fileté pression 25/20 3/4"
000096	3700473600864	Embout mixte fileté pression 32/25 1"
000092	3700473600826	Embout mixte fileté pression 32/25 3/4"
000716	3700473603827	Embout mixte fileté pression 40/32 1"
000717	3700473603834	Embout mixte fileté pression 40/32 1"1/4
000719	3700473603858	Embout mixte fileté pression 50/40 1"1/2
000718	3700473603841	Embout mixte fileté pression 50/40 1"1/4
002432	3700473611570	Embout mixte fileté pression 50/63 2"

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

PVC PRESSION

EMBOUTS MIXTES TARAUDÉS



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000082	3700473600727	Embout mixte taraudé pression 20/16 3/8"
000083	3700473600734	Embout mixte taraudé pression 25/20 1/2"
000086	3700473600765	Embout mixte taraudé pression 20/16 1/2"
001184	3700473605449	Embout mixte taraudé pression 20/216 3/4"
000087	3700473600772	Embout mixte taraudé pression 25/20 3/4"
000084	3700473600741	Embout mixte taraudé pression 32/25 3/4"
000088	3700473600789	Embout mixte taraudé pression 32/25 1"
000085	3700473600758	Embout mixte taraudé pression 40/32 1"
000562	3700473603025	Embout mixte taraudé pression 50/40 1"1/4
000689	3700473603667	Embout mixte taraudé pression 10/16 1/4"
000394	3700473602325	Embout mixte taraudé pression 50/40 1"1/2
002431	3700473611563	Embout mixte taraudé pression 50/63 1"1/2

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

PVC PRESSION

EMBOUTS CANNELÉS PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000097	3700473600871	Embout cannelé pression 12/14
000098	3700473600888	Embout cannelé pression 16/18
000099	3700473600895	Embout cannelé pression 20/22
000100	3700473600901	Embout cannelé pression 25/27
000101	3700473600918	Embout cannelé pression 30/32
000102	3700473600925	Embout cannelé pression 40/42
002098	3700473610030	Embout cannelé pression 50/52

BOUCHONS FILETÉS PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000078	3700473600680	Bouchon fileté pression 3/8"
000079	3700473600697	Bouchon fileté pression 1/2"
000080	3700473600703	Bouchon fileté pression 3/4"
000081	3700473600710	Bouchon fileté pression 1"

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

PVC PRESSION

BOUCHONS TARAUDÉS PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000074	3700473600642	Bouchon taraudé pression 3/8"
000075	3700473600659	Bouchon taraudé pression 1/2"
000076	3700473600666	Bouchon taraudé pression 3/4"
000077	3700473600673	Bouchon taraudé pression 1"

BOUCHONS FEMELLES PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000064	3700473600543	Bouchon F pression 16 mm
000065	3700473600550	Bouchon F pression 20 mm
000066	3700473600567	Bouchon F pression 25 mm
000067	3700473600574	Bouchon F pression 32 mm
000068	3700473600581	Bouchon F pression 40 mm
001219	3700473605562	Bouchon F pression 50 mm
001218	3700473605555	Bouchon F pression 63 mm

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

PVC PRESSION

RACCORDS RÉSERVOIR PVC PRESSION



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000185	3700473601205	Raccord réservoir 20x25x3/4" PVC
000186	3700473601212	Raccord réservoir 25x32x1" PVC
000187	3700473601229	Raccord réservoir 40x32x1 1/4" PVC
000188	3700473601236	Raccord réservoir 40x 1 1/2" PVC
000189	3700473601243	Raccord réservoir 50x63x2" PVC

COLLIERS CLIPS



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000226	3700473601526	Collier clip 16 mm
000227	3700473601533	Collier clip 20 mm
000228	3700473601540	Collier clip 25 mm
000229	3700473601557	Collier clip 32 mm
000230	3700473601564	Collier clip 40 mm
000231	3700473601571	Collier clip 50 mm
001710	3700473608105	Collier clip 63 mm

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

RACCORDS RAPIDES

RACCORDS RAPIDES 1/4" - 3/8" - 15 MM



Nous disposons d'une multitude de raccords PVC pression et tenons en stock les diamètres 16 mm à 63 mm. Pour tout autre type de raccord PVC pression ou toute autre dimension, nous vous invitons à contacter notre service client. En complément, nous commercialisons également accessoires, colle et décapant.

TUBES LLDPE 1/4"



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000898	3700473604596	Tube LLDPE 1/4" JG blanc
000899	3700473604602	Tube LLDPE 1/4" JG noir
000900	3700473604619	Tube LLDPE 1/4" JG bleu
000901	3700473604626	Tube LLDPE 1/4" JG rouge
001677	3700473608013	Tube LLDPE 1/4" naturel

UNIONS SIMPLES FILETÉES 1/4"



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000425	5412202715265	Union simple filetée 1/4" NPTF - 1/4" Push-in
000530	3700473602899	Union simple filetée 1/8" NPTF - 1/4" Push-in
002655	3700473612263	Union simple filetée 3/8" - 1/4" mm push in
001165	3700473605364	Union simple filetée 1/2" BSPT - 1/4" push in

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

RACCORDS RAPIDES

UNIONS TARAUDÉES 1/4"



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
002425	3700473611501	Union taraudée 1/8" - 1/4"
000884	3700473604527	Union taraudée 1/4" - 1/4" DM

AUTRES RACCORDS FILETÉS 1/4"



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000674	3700473603582	Equerre filetée 1/8" - 1/4" JG
000675	3700473603599	Equerre filetée 1/4" - 1/4"
002402	3700473611358	Douille de jonction 1/4"-1/4" JG
000692	3700473603674	Union double égale 1/4" JG
000424	3700473602448	Equerre égale 1/4" Push-in DM
000423	3700473602431	TE égal 1/4" Push-in
000427	3700473602455	Raccord Y égal 1/4"
002011	3700473609508	Clapet anti retour 1/4"
000842	3700473645933	Equerre à queue lisse 1/4" DM
000778	3700473604176	Vanne 1/4" - 1/4" Push-in DM
001164	3700473605357	Traversée de cloison 1/4" Push-in
001638	3700473607757	Locking clip 1/4" DM

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

RACCORDS RAPIDES

TUBES LLDPE 3/8"



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000888	3700473604558	Tube LLDPE 3/8" Naturel
000887	3700473604541	Tube LLDPE 3/8" NOIR

UNIONS SIMPLES FILETÉES 3/8"



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000673	3700473603575	Union simple filetée 1/4" - 3/8"
002136	3700473610139	Union simple filetée 3/8" NPTF - 3/8" Push In
001748	3700473608334	Union simple filetée 1/2" BSPT - 3/8" Push in

UNIONS SIMPLES TARAUDÉES 3/8"



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
002135	3700473610122	Union taraudée 1/4" - 3/8"
004091	3700473613123	Union taraudée 3/8" - 3/8" tubing
001338	3700473606132	Union taraudée 3/4" - 3/8"

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

RACCORDS RAPIDES

AUTRES RACCORDS FILETÉS 3/8"



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
002462	3700473611754	Equerre filetée 3/8" - 3/8"
000871	3700473604497	Douille de jonction 3/8" NPTF- 3/8" Push-in

AUTRES RACCORDS 3/8"



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
006728	3700473612645	Union double inégale 1/4" - 3/8"
001678	3700473608020	Union double égale 3/8"
004034	3700473612843	Equerre inégale 3/8" - 1/4" push in DM
000872	3700473604503	Equerre égale 3/8" DM
002086	3700473609966	Equerre à queue lisse 3/8"
000883	3700473604510	TE inégal 3/8" - 1/4" JG
002137	3700473610146	TE égal 3/8"
002134	3700473610115	Bouchon 3/8" pour raccord push in
006674	3700473633992	Vanne 3/8" - 3/8" Push-in
000890	3700473604572	Clapet anti retour 3/8" Push-in
000879	5412202718938	Traversée de cloison 3/8" Push-in

AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

RACCORDS RAPIDES

TUBES LLDPE 15 MM



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000252	3700473601717	Tube LLDPE 15 mm JG BLEU
000253	3700473601724	Tube LLDPE 15 mm JG VERT
000254	3700473601731	Tube LLDPE 15 mm JG ROUGE

UNIONS SIMPLES FILETÉES 15 MM



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000623	3700473603360	Union simple filetée 1/2" BSP x 15 mm JGI Gris
000283	3700473601854	Union simple filetée 1/2" BSP x 15 mm JGI Noir
006627	3700473631417	Union simple filetée 1/2" BSP x 15 mm DM
000282	3700473601847	Union simple filetée laiton 1/2" BSP - 15 mm JGI
000583	3700473603131	Union simple filetée 3/4" BSP x 15 mm JGI
006628	3700473631424	Union simple filetée 3/4" BSP x 15 mm DM

UNIONS TARAUDÉES 15 MM



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000581	3700473603117	Union femelle écrou laiton 1/2 BSP x 15 mm JG
000582	3700473603124	Union femelle écrou laiton 3/4" BSP x 15 mm JG
000246	3700473601656	Union femelle 1/2 BSP x 15 mm DM
006734	3700473610672	Union simple taraudée 3/4" BSP - 15 mm DM

RACCORDS RAPIDES

AUTRES RACCORDS FILETÉS 15 MM



RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
002100	3700473610047	Douille de jonction 3/8" male 15 mm
000585	3700473603155	Douille de jonction 1/2" male 15 mm

AUTRES RACCORDS 15 MM

RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000239	3700473601588	Union double égale 15 mm JG
000584	3700473603148	Union double égale 15 mm JGI
006629	3700473631431	Union double égale 15 mm DM
000240	3700473601595	Equerre égale 15 mm JG
000590	3700473603186	Equerre égale 15 mm JGI
006630	3700473631448	Equerre égale 15 mm DM
000241	3700473601601	Equerre à queue lisse 15 mm JG
000591	3700473603193	Equerre à queue lisse 15 mm JGI
006631	3700473631455	Equerre à queue lisse 15 mm DM
000242	3700473601618	TE égal 15 mm JG
000589	3700473603179	TE égal 15 mm JGI
006632	3700473631462	TE égal 15 mm DM
000248	3700473601670	Robinet d'arrêt d'urgence 15 mm JG
006636	3700473631509	Robinet d'arrêt d'urgence 15 mm DM
006770	3700473631172	Robinet d'arrêt d'urgence 15 mm DM


AUTRES TYPES OU DIMENSIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE.

RACCORDS RAPIDES

RÉFÉRENCE	EAN13	DÉSIGNATION
000243	3700473601625	Raccord traversée réservoir 15 mm JG
006633	3700473631479	Raccord traversée réservoir 15 mm DM
000250	3700473601694	Collier 15 mm JG
000249	3700473601687	Fourrure 15 mm JG
006635	3700473631493	Fourrure 15 mm DM
000245	3700473601649	Bouchon pour raccord 15 mm JG
000588	3700473603162	Bouchon pour raccord 15 mm
000580	3700473603100	Clapet anti retour 15mm JGI
006637	3700473631516	Clapet anti retour 15mm DM
000244	3700473601632	Bouchon pour tube 15 mm
006735	3700473610733	Locking clip 15 mm
007451	3700473645988	Réduction M 15mm - M 3/8" JG
007449	3700473645964	TE inégal 15 mm - 3/8" JG JGI



CHOISIR SA TAILLE DE GANTS
BIEN SE LAVER / DÉSINFECTER LES MAINS
COMPRENDRE LES ÉTIQUETTES PRODUITS



GUIDES PRATIQUES



TAILLE DE GANTS

Le port de gants étant obligatoire pour la manipulation de certains produits et pour certains soins, il est important de choisir la bonne taille de gants.

Vous trouverez ci-contre, un gabarit pour vous aider à connaître votre taille.

Posez votre main sur le gabarit en plaçant bien la ligne de pli de votre poignet sur la ligne de base matérialisée en pointillés.

Choisissez la ligne de contour la plus proche de votre main et lisez la correspondance au niveau des rectangles de couleur.

GANTS (P.56)

GANTS JETABLES VINYLE NON POUDRÉES X100 - TAILLE S (6/7)

Ref : 007064

EAN13 : 3700636910328



GANTS JETABLES VINYLE NON POUDRÉES X100 - TAILLE M (7/8)

Ref : 007065

EAN13 : 3700636910311



GANTS JETABLES VINYLE NON POUDRÉES X100 - TAILLE L (8/9)

Ref : 007066

EAN13 : 3700636910304




GANTS JETABLES VINYLE NON POUDRÉES X100 - TAILLE XL (9/10)

Ref : 007067

EAN13 : 3700636910335





LAVER/DÉSINFECTER LES MAINS

Parce qu'il est important de bien se laver les mains que ce soit dans la vie courante ou avant et après la manipulation d'animaux, vous trouverez ci-contre un guide imagé pour savoir comment se laver les mains et les désinfecter de manière réellement efficace.

SAVON ANTISEPTIQUE - 500 ML



Ref : 001096X1

EAN13 : 3700473608266

Savon liquide décontaminant pour le nettoyage et la désinfection hygiénique des mains dans l'industrie agro-alimentaire, les services d'hygiène et les services vétérinaires. Doux pour la peau, ne contient pas de parfum additionnel.

GEL HYDROALCOOLIQUE - 500 ML



Ref : 001097X1

EAN13 : 3700473609379

Gel désinfectant à base d'alcool. Action microbiocide longue durée grâce à la présence de chlorhexidine. Spectre d'action étendu contre les bactéries, les champignons et les virus. Doux pour la peau, même en cas d'usage fréquent. Sans rinçage.


Friction hydro-alcoolique – Comment ? AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE



Remplir la paume d'une main avec le produit hydro-alcoolique, recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :



Paume contre paume par mouvement de rotation,



les dos des doigts en les tenant dans la paume des mains, opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral,



le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite, et vice versa,



le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite, et vice versa,



les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière,



la pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche, et vice versa.



20-30 secondes



Une fois sèches, les mains sont prêtes pour le soin.

Lavage des mains – Comment ? AVEC DU SAVON ET DE L'EAU



Mouiller les mains abondamment,



appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :



Rincer les mains à l'eau,



sécher soigneusement les mains avec une serviette à usage unique,



fermer le robinet à l'aide de la serviette.



40-60 secondes



Les mains sont prêtes pour le soin.

WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY

L'OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs du service de Prévention et Contrôle de l'infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.

Octobre 2006, version 1.



Organisation mondiale de la Santé

Toutes les précautions ont été prises par l'OMS pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d'aucune sorte. L'interprétation et l'utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L'OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.

Design : communication@who.int

COMPRENDRE ÉTIQUETTES

Parce qu'il est parfois difficile de bien comprendre l'étiquetage des produits que nous utilisons, vous trouverez ci-après des outils pour vous faciliter la lecture et la compréhension des étiquettes de sécurité.

1 - SIGNIFICATION DES DIFFÉRENTS PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ :



2 - CORRESPONDANCE ENTRE LES NOUVEAUX ET LES ANCIENS PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ :



Simbolo	Designazione	Significazione	Avvertenza
	Tossico	Prodotto altamente tossico e corrosivo per l'ambiente. Può essere nocivo per la salute umana. Evitare l'inalazione, l'ingestione e il contatto con la pelle. Evitare l'inquinamento ambientale. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille.	
	Corrosivo	Prodotto altamente corrosivo per la pelle e gli occhi e per i materiali. Può essere nocivo per l'ambiente. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'inquinamento ambientale.	
	Infiammabile	Prodotto altamente infiammabile. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'inquinamento ambientale.	
	Combustibile	Prodotto altamente infiammabile. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'inquinamento ambientale.	
	Esplodibile	Prodotto altamente esplosivo. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'inquinamento ambientale.	
	Danneggiamento dell'ozono	Prodotto altamente dannoso per l'ozono. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'inquinamento ambientale.	
	Acido - alcali	Prodotto altamente corrosivo. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'inquinamento ambientale.	
	Danneggiamento della salute e dell'ambiente	Prodotto altamente dannoso per la salute e l'ambiente. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'inquinamento ambientale.	
	Non nocivo per l'ambiente	Prodotto altamente non nocivo per l'ambiente. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'uso di fiamme, calore o scintille. Evitare l'inquinamento ambientale.	

Attention: les produits étiquetés avec les anciens pictogrammes de sécurité ne sont plus autorisés sur le marché depuis le 1er Juin 2017.

3 - AIDE À LA LECTURE D'UNE ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ :



Dangers physiques		Dangers pour l'environnement	
<p>J'EXPLOSE</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Je peux exploser, suivant le cas, au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc, de frottements... 	<p>JE FAIS FLAMBER</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Je peux provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer une explosion en présence de produits inflammables. 	<p>JE TUE</p>  <ul style="list-style-type: none"> • J'empoisonne rapidement, même à faible dose. 	<p>J'ALTÈRE LA SANTÉ OU LA COUCHE D'OZONE</p>  <ul style="list-style-type: none"> • J'empoisonne à forte dose. • J'irrite la peau, les yeux et / ou les voies respiratoires. • Je peux provoquer des allergies cutanées (eczéma par exemple). • Je peux provoquer somnolence ou vertiges. • Je détruis l'ozone dans la haute atmosphère.
<p>JE FLAMBE</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Je peux m'enflammer, suivant le cas, au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, de frottements, au contact de l'air ou au contact de l'eau si je dégage des gaz inflammables. 	<p>JE SUIS SOUS PRESSION</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Je peux exploser sous l'effet de la chaleur (gaz comprimés, gaz liquéfiés, gaz dissous). • Je peux causer des brûlures ou blessures liées au froid (gaz liquéfiés réfrigérés). 	<p>JE NUIS GRAVEMENT À LA SANTÉ</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Je peux provoquer le cancer. • Je peux modifier l'ADN. • Je peux nuire à la fertilité ou au fœtus. • Je peux altérer le fonctionnement de certains organes. • Je peux être mortel en cas d'ingestion puis de pénétration dans les voies respiratoires. • Je peux provoquer des allergies respiratoires (asthme par exemple). 	<p>JE POLLUE</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Je provoque des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique (poissons, crustacés, algues, autres plantes aquatiques...).
Dangers pour la santé			
<p>JE RONGE</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Je peux attaquer ou détruire les métaux. • Je ronge la peau et / ou les yeux en cas de contact ou de projection. 			

Correspondance entre anciens et nouveaux pictogrammes de sécurité

Nouveau	Danger	Signification	Ancien
	Toxique	Produits toxiques pouvant présenter un danger pour la santé ou entraîner la mort en cas d'inhalation, d'ingestion ou d'absorption cutanée. Exemples : produits hivernaux contenant du méthanol comme certains antigels ou dégivrants.	
	Corrosif	Produits corrosifs ou caustiques pour la peau et les muqueuses en cas de contact. Ils peuvent provoquer de graves brûlures. Exemples : les déboucheurs et détartrants concentrés.	
	Inflammable	Produits inflammables pouvant s'enflammer facilement au contact d'une flamme ou d'une étincelle, ou sous l'effet de la chaleur. Exemples : white spirit, acétone, lubrifiants et peinture en aérosol (contenant des solvants inflammables).	
	Comburant	Produits comburants contenant une grande quantité d'oxygène et pouvant provoquer la combustion de substances inflammables ou combustibles. Exemples : produits réservés aux professionnels que l'on ne trouve pas en supermarché.	
	Explosif	Produits explosifs pouvant exploser au contact d'une flamme, d'un choc, ou sous l'effet de la chaleur ou de frottements. Exemples : feux d'artifice.	
	Dangereux pour l'environnement	Produits dangereux pour l'environnement présentant un risque pour les organismes lorsqu'ils se retrouvent dans la nature. Ils peuvent être mortels pour les poissons ou les abeilles. Exemples : certains produits phytopharmaceutiques.	
	Irritant / nocif	Produits irritants pouvant causer des démangeaisons, des rougeurs ou des inflammations en cas de contact direct, prolongé ou répété. Exemples : produits de vaisselle et tablettes pour lave-vaisselle.	
	Dangereux pour la santé à long terme	Ces produits peuvent être cancérogènes, affecter la fertilité ou l'embryon ou encore provoquer des lésions aux organes. Exemples : thinners (diluants pour peintures).	
	Récipient sous pression	Ces produits sont conservés sous pression, par exemple les bouteilles d'oxygène.	

Attention : les produits étiquetés avec les anciens pictogrammes de sécurité ne sont plus autorisés sur le marché depuis le 1er Juin 2017.

Aide à la lecture d'une étiquette de sécurité



Ani Germ PRO - Désinfectant général

ALP'OSMOSE

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

• Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59

Société / Organisme : INRS FRANCE - <http://www.centres-antipoison.net>.

Mention d'avertissement

DANGER :

Pictogrammes de danger

Mention de danger



- H302+H332 - Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335 - Peut irriter les voies respiratoires.
- H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE :

- P260 - Ne pas respirer les brouillards / vapeurs / aérosols.
 - P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 - P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
 - P280 - Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
 - P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir.
 - P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / Se doucher.
 - P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 - P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOLISON ou un médecin.
 - P501 - Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
- Contient du :**
- GLUTARAL (EC 203-856-5).
 - ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE (EC 270-325-2).
 - CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (EC 230-525-2).

Informations techniques et données de sécurité sur www.alposmose.com



Distribution : AGRIGERM 1510 - Laboratoires Cétal
1 Rue des Tournées - B.P.39 - 42001 Saint-Etienne Cedex 1 - France.

Conditionnement : Alp'Osmose - 14 Rue de la Vallée - 74600 Seynod - France
Tél.: +33 (0)4 82 53 09 63 - Fax : +33 (0)4 50 10 46 91 - www.alposmose.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - Application des conditions générales de vente :

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux conditions générales de vente ci-après énoncées, à l'exclusion de tout autre document tel que prospectus, catalogues, émis par le vendeur et qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l'acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

2 - Prix :

Les factures sont établies aux tarifs et aux conditions en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande. La société ALP'OSMOSE s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. Pour les factures export, le tarif appliqué sera en fonction de l'incoterm défini sur le devis ou la facture.

Les prix s'entendent hors taxes et seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.

3 - Conditions de paiement :

Le règlement des commandes s'effectue soit par chèque soit par virement bancaire. Nos factures sont payables selon le mode inscrit sur la facture dans la case « mode de règlement ».

4 - Escompte :

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

5 - Retard de paiement :

En cas de défaut ou de paiement partiel des marchandises à la date indiquée sur la facture, le vendeur pourra suspendre toute commande en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.

Le défaut ou le paiement partiel des marchandises à la date indiquée sur la facture entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, majorées de pénalités de retard à un taux égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur en France, auxquelles s'ajoute une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (décret du 2 octobre 2012), sauf report demandé et accordé expressément par ALP'OSMOSE. Outre les pénalités ci-dessus, en cas d'impayé bancaire et/ou en cas de recours à une intervention contentieuse afin de recouvrer sa/ses créances, la société ALP'OSMOSE réclamera de plein droit des dommages et intérêts équivalents au préjudice subi.

6 - Livraisons :

La livraison est effectuée :

- soit par la remise directe des marchandises à l'acheteur,
- soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur,
- soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.

Les produits voyagent selon un barème établi par ALP'OSMOSE.

Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur. En cas, notamment, de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes

les réserves nécessaires auprès du transporteur, sur le bon de livraison du transporteur, en indiquant le détail des marchandises manquantes ou détériorées, à réception desdites marchandises. Ces réserves ne peuvent engager que la seule responsabilité du transporteur. Ces réserves devront en outre être confirmées auprès de la société ALP'OSMOSE dans un délai de cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé avec accusé de réception.

7 - Délais de livraison :

Les délais de livraison sont fixés à titre indicatif ; les retards susceptibles d'intervenir ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ou pénalité, ni justifier l'annulation de la commande.

8 - Modifications non substantielles des produits :

Les caractéristiques des produits transcrites sur les fiches produits à partir des données issues des articles, notices descriptives, clichés photographiques ou dessins ne créent pas une obligation pour les fabricants de livrer des produits strictement identiques. Toute modification, adjonction ou amélioration, tant dans l'ensemble que dans le détail, sans toutefois que les caractéristiques essentielles des produits puissent s'en trouver affectées, même après réception de la commande, restent le droit absolu de ALP'OSMOSE, sans recours possible pour l'acheteur.

ALP'OSMOSE s'engage à informer les clients, via le canal de communication de son choix, de tous changements mentionnés ci-dessus, dès la commercialisation des produits modifiés dans les conditions ci-dessus, et avant mention desdits changements sur les documents techniques et publicitaires.

9 - Réserve de propriété :

Toute marchandise vendue reste la propriété de ALP'OSMOSE jusqu'au complet paiement du prix facturé, le paiement s'entend de l'encaissement effectif du prix. Jusqu'à cette date et à compter de la livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que les biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Il supporte également la charge de l'assurance obligatoire. En cas de saisie, ou de toute intervention d'un tiers sur les marchandises, l'acheteur devra impérativement en informer le vendeur sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui permettre de s'y opposer et de faire valoir ses droits. L'acquéreur s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises. En cas de non paiement total ou partiel d'une commande au jour de la date indiquée sur la facture en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'acheteur, le vendeur, sans perdre aucun autre de ses droits, pourra exiger par simple lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais et risques de l'acheteur. Le vendeur peut unilatéralement et immédiatement faire dresser inventaire des marchandises impayées détenues par l'acheteur. L'acheteur supporte également les frais des services contentieux ainsi que les frais légaux et judiciaires éventuels. Il est redevable d'une indemnité de dévalorisation fixée à 15% du prix des marchandises par mois de détention depuis la livraison jusqu'à la restitution. Il sera redevable d'autre part de 1% des sommes dues, par jour de retard à la restitution. Les deux dernières indemnités se composeront avec les acomptes éventuellement versés.

10 - Réclamations :

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. La réclamation devra nous parvenir dans les 8 jours qui suivent la réception des marchandises. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise. Notre garantie des marchandises livrées ne s'exerce que dans le cadre d'une utilisation conforme à leur destination. Les défauts et détériorations notamment provoqués par l'usage naturel ou par un montage erroné ou un entretien défectueux ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Après réception et vérification des marchandises retournées, ALP'OSMOSE adresse à l'acheteur un avoir correspondant au montant de la facture d'origine hors frais de port, à l'exclusion de tous dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit. Cet avoir est porté au crédit du compte de l'acheteur.

En cas de retour de marchandise dû au fait du client, des frais de manutention sont déduits à hauteur de 25 € HT.

11 - Garantie :

Nos marchandises sont garanties 12 mois à compter de la date de livraison du matériel contre tout vice de fabrication ou de défaut de matière. ALP'OSMOSE s'engage sur le bon fonctionnement des matériels qu'elle vend mais non sur leur mise en œuvre.

Le vendeur n'aura aucune obligation en vertu de la présente garantie pour les dommages découlant de :

- l'usage normale
- accident, catastrophe ou événement de force majeure
- mauvaise utilisation, faute ou négligence de l'acheteur
- utilisation des produits d'une manière contraire à leur conception
- causes externes aux produits telles que, sans limitation, coupure de courant ou sautes de puissances
- stockage ou manutentions impropres des produits
- utilisation des produits en conjonction avec un équipement non autorisé ou
- quelque installation, maintenance, réparation, entretien, ou modification, effectués par toute personne autre que le vendeur ou quelque utilisation que ce soit de pièces de rechange non fournies par le vendeur.

Les recours selon la présente garantie seront le seul recours de l'acheteur en cas de produits défectueux.

Le vendeur décline (dans la mesure permise par la loi) toute autre garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, orale ou écrite, concernant les produits, y compris sans limitation, toutes garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à tout usage particulier.

12 - Limitation de responsabilité :

Nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les présentes, la responsabilité du vendeur selon ces termes et conditions (que ce soit pour rupture de contrat, responsabilité délictuelle, indemnisation ou autre raison, à l'exclusion de la responsabilité du vendeur pour non respect de garantie, au quel cas le seul recours sera selon les dispositions de la section 11 ci-dessus) n'excèdera pas un montant égal au moindre du prix d'achat total payé par l'acheteur au vendeur pour le(s) produit(s) donnant lieu à ladite responsabilité.

Nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les présentes, le vendeur ne sera en aucun cas responsable pour quelque dommage indirect, particulier, immatériel ou accessoire que ce soit (y compris sans limitation, les dommages pour perte de jouissance d'installations ou d'équipement, perte de revenu, perte de données, perte de profits ou perte de fonds commerciaux) que le vendeur ait ou non été informé de la possibilité de tels dommages ou été négligent.

Rien n'exclura ni ne restreindra la responsabilité du vendeur concernant toute responsabilité obligatoire ne pouvant être exclue ni limitée en vertu de la loi applicable.

13 - Contrats de maintenance :

Tout contrat de maintenance établi pour une durée déterminée est renouvelé automatiquement à échéance pour la même durée.

Le contrat est résiliable par les deux parties trois mois avant sa date anniversaire par courrier avec accusé de réception.

14 - Exécution de la commande :

Tout événement, indépendant d'un événement de force majeure, tel les grèves, les bris de machine, les troubles politiques et économiques empêchant ou réduisant anormalement nos approvisionnements et les livraisons de nos marchandises ou en modifiant gravement les conditions entraînera de plein droit la suspension de nos engagements, après information des clients via le canal de communication de son choix, sans aucune formalité judiciaire. La société ALP'OSMOSE ne peut engager sa responsabilité du fait de cette suspension de ses engagements.

15 - Force majeure :

La responsabilité de la société ALP'OSMOSE ne pourra être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution dans l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du code civil.

16 - Propriété intellectuelle :

Le client s'engage à respecter tous les droits liés à la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, marques et droits de propriété industrielle. Les droits de propriété intellectuelle sur les documents ALP'OSMOSE ainsi que sur son site internet et chacun des éléments créés pour ce site sont la propriété exclusive d'ALP'OSMOSE ou de ses fournisseurs, celle-ci ou ceux-ci ne concédant aucune licence, ni aucun autre droit que celui de consulter le site. La reproduction de tout document publié sur le site est seulement autorisée aux fins exclusives d'information pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute utilisation de copie réalisées à d'autres fins étant expressément interdites. Toute autre utilisation non préalablement autorisée par ALP'OSMOSE serait constitutive d'une contrefaçon et sanctionnée à ce titre.

Le client s'engage en outre à ne pas utiliser le nom d'ALP'OSMOSE et ses marques commerciales, logotypes, images et photos de ses produits à des fins de promotion, sous formes écrites ou informatiques, sans autorisation écrite de la part d'ALP'OSMOSE et ce sous peine de dommages et intérêts. Les catalogues, documentations ou matériels publicitaires de toute nature remis ou envoyés par le vendeur, restent son entière propriété et peuvent être repris dans le cas où leur

utilisation est contraire à celle indiquée par le vendeur.

17 - Droit applicable :

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.

18 - Tribunal compétent :

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente doit faire l'objet d'une tentative de règlement amiable de la part des parties. A défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de la ville du siège social de ALP'OSMOSE, seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

19 - Identifiant unique ADEME :

En application de la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire (loi AGECL), la société ALP'OSMOSE est soumise aux principes de la Responsabilité Élargie du producteur (REP) ; l'identifiant unique suivant lui a été attribué dans le cadre de la REP emballages ménagers : **FR214837_01KOGY**.

DROITS DE PROPRIÉTÉ ET DE REPRODUCTION :

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est seulement autorisée aux fins exclusives d'information pour un usage personnel ou privé, toute reproduction et toute utilisation de copie réalisées à d'autres fins étant expressément interdites.

Toute autre utilisation non préalablement autorisée par Alp'Osmose serait constitutive d'une contrefaçon et sanctionnée à ce titre.

Le lecteur s'engage en outre à ne pas utiliser le nom de Alp'Osmose et ses marques commerciales, logotypes, images et photos de ses produits à des fins de promotion, sous formes écrites ou informatiques, sans autorisation écrite de la part de Alp'Osmose et ce sous peine de dommages et intérêts.

Les catalogues, documentations ou matériels publicitaires de toute nature, remis ou envoyés par Alp'Osmose, restent son entière propriété et peuvent être repris dans le cas où leur utilisation est contraire à celle indiquée par le vendeur.

**CRÉDITS PHOTOS : © ALP'OSMOSE
© DREAMSTIME**

CONCEPTION ET RÉALISATION: ALP'OSMOSE

MISE EN GARDE :

*Les photos contenues dans le présent catalogue sont non contractuelles.
Les caractéristiques et photos de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de
modifications sans préavis.*



© COPYRIGHT 2021 ALP'OSMOSE. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Tél : 04 82 53 09 63

Fax : 04 50 10 46 91

14 rue de la Vallée

Seynod

74600 ANNECY

serviceclient@alposmose.com

www.alposmose.com

ALP'OSMOSE